

电子化政府采购 公开招标文件

项目名称：吉安市石阳小学本部扩建工程游泳池设备采购项目

招标编号：JXSZ-【2022】C034 号

江西守正工程管理有限公司



目录

| | |
|---|----|
| 第一章 投标邀请 | 4 |
| 第二章 投标人须知 | 8 |
| 一、投标人须知前附表 | 8 |
| 二、招 标 | 10 |
| 1. 适用范围 | 10 |
| 2. 定义 | 10 |
| 3. 合格投标人 | 10 |
| 4. 投标费用 | 10 |
| 5. 投标人代表 | 10 |
| 6. 招标文件的构成 | 11 |
| 7. 投标人应当提交的资格、资信证明文件 | 11 |
| 8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料 | 11 |
| 9. 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策 | 13 |
| 10. 招标文件的修改 | 14 |
| 10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。 | 14 |
| 三、投 标 | 14 |
| 11. 投标文件的编制 | 14 |
| 12. 投标文件计量单位 | 14 |
| 13. 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定 | 15 |
| 14. 投标文件的构成 | 15 |
| 15. 投标报价 | 15 |
| 16. 投标保证金 | 16 |
| 17. 投标有效期 | 17 |
| 18. 投标文件的递交 | 17 |
| 19. 分包的规定 | 18 |
| 20. 恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定 | 18 |
| 四、开标 | 18 |
| 21. 开标 | 18 |
| 五、评标 | 19 |
| 22. 评标 | 19 |
| 23. 评标方法和评标标准 | 21 |
| 六、意外情况的情形和处理 | 22 |
| 24. 意外情况的情形 | 22 |
| 25. 意外情况的处理 | 22 |
| 七、中标和合同 | 22 |
| 26. 中标人的确定 | 22 |
| 27. 中标结果公告 | 22 |
| 28. 履约保证金 | 22 |
| 29. 签订合同 | 23 |
| 八、询问和质疑 | 23 |
| 30. 询问 | 23 |
| 31. 质疑 | 24 |
| 九、采购代理服务费率 | 25 |
| 32. 采购代理服务费率 | 25 |
| 十、附则 | 25 |

| | |
|---|----|
| 33. 解释权 | 25 |
| 第三章 拟签订的合同文本 | 26 |
| 第四章 投标文件格式 | 30 |
| 格式 1. 投标书 | 31 |
| 格式 2. 开标一览表 | 32 |
| 格式 3. 分项报价表 | 32 |
| 格式 4. 开标一览明细表 | 33 |
| 格式 5. 技术需求响应/偏离表 | 34 |
| 格式 6. 商务条件响应/偏离表 | 35 |
| 7、投标人应当提交的资格、资信证明文件 | 36 |
| 格式 7-1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件(法人或法人依法设立并领取营业执照的分 支机构) | 36 |
| 格式 7-2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 | 36 |
| 格式 7-3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件 | 36 |
| 格式 7-4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件 | 36 |
| 格式 7-5 参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件 | 37 |
| 格式 7-6 法定代表人授权书 | 37 |
| 格式 7-7 投标人的资格声明 | 39 |
| 格式 7-8 投标保证金凭证 | 40 |
| 格式 7-9 制造商出具的授权函(适用于进口产品参加投标) | 41 |
| 格式 7-10 联合体协议(适用于联合体投标) | 42 |
| 格式 7-11 其他资格证明文件 | 43 |
| 8. 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料 | 44 |
| 格式 8-1 中小企业声明函(货物) | 44 |
| 格式 8-1 中小企业声明函(服务或工程) | 45 |
| 格式 8-3 残疾人福利性单位声明函 | 47 |
| 格式 8-4 属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品,产品 所在清单页(包含页码)的扫描件或网页截图(用标识标明产品所在位置),并提供证书扫描件(文 件另有规定的从其规定) | 48 |
| 9. 技术文件 | 49 |
| 10、其他资料 | 51 |
| 格式 10-1 投标企业情况一览表 | 51 |
| 格式 10-2 近年完成的类似项目情况表 | 52 |
| 格式 10-3 与技术、商务等评审计分有关的资料 | 53 |
| 第五章 货物需求表及采购需求 | 54 |
| 一、货物需求表 | 54 |
| 二、采购需求与技术要求 | 55 |
| (二)、商务要求 | 66 |

第一章 投标邀请

项目概况：吉安市石阳小学本部扩建工程游泳池设备采购项目的潜在供应商应在江西省公共资源交易网（网址：<http://jxsggzy.cn/web/>）获取招标文件，并于2023年4月14日9点00分（北京时间）前提交电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXSZ-【2022】C034 号

项目名称：吉安市石阳小学本部扩建工程游泳池设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3830900 元

最高限价：2288886.87 元

采购需求

| 采购条目 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 (人民币) | 技术需求或 服务要求 |
|----------------------|--------------------------------|----|----|---------------|---------------|
| 吉购 2023F000829726 | 吉安市石阳小学本部 扩建工程游泳池设备 采购项目 | 1 | 批 | 2288886.87 元 | 详见公告附 件 |

注:1、自采购合同签订后 90 天内完成合同货物全部运至采购人指定地点、安装调试并交付使用；2、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动。
- 4、投标人被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
- 5、根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在所述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。
- 6、**落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目专门面向中小企业采购, 投标人应是中小微企业，含监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位；投标人应符合《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）的中小企业，并提供中小微企业声明函。本项目属性为：货物，依据工信部企业〔2011〕300号《中小企业划型标准规定》，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业（制造业）。
- 7、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年3月19日08:00至2023年3月25日23:30（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：江西省公共资源交易网

方式：网上报名和下载招标文件

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年4月14日9点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：吉安市公共资源交易中心（城南文体路与吉州大道交叉路市民服务中心十一楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜：

1. 有意向的供应商必须在江西省公共资源交易网（<http://www.jxsggzy.cn/web/>）注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章，具体要求详见“江西省公共资源交易网站首页

CA 及签章办理流程”。2. 参与采购活动其他事项：（1）本项目采用“不见面开标”系统开标，各投标人无需到开标现场参与本项目开标活动。并且能够熟练的操作新点系统，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标企业自行承担。一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需将法人授权委托书（法人参与投标的无需提供授权委托书）、本人身份证的证明材料原件扫描制作到投标文件中。授权委托人在项目开、评标期间必须保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收评标委员会的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起 20 分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可专家的意见。投标人回复询标内容时需将询标内容和回复意见打印并加盖投标人单位公章后扫描上传至“互动交流”（回复样式以采购代理机构发出的询标函格式为准）。（2）在投标截止时间前，各投标人必须在不见面开标系统页面进行在线签到，否则无法进入后续的开标环节。如投标人未在投标截止时间前在线签到，按废标处理。如投标人报名家数不足三家的则按流标处理。（3）投标文件解锁时间：在招标人宣布开始解锁后，所有投标人在 20 分钟内必须完成解锁。若在规定时间内投标企业未解锁完成，解锁无效，系统将其投标文件退回，视为废标。（4）根据吉财购（2022）41 号文件精神，本项目不收取投标保证金。（5）投标人对开标过程和评标结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅‘开标异议文字提问’栏中。（6）意外情况的处理：开标场所出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，采购人、采购代理机构、交易中心免责：①所涉开标项目电子服务、交易系统服务器发生故障而无法访问网站或无法使用系统；②所涉开标项目电子服务、交易系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行操作；③系统存在安全漏洞，有潜在的涉密危险；④运行服务器病毒发作导致系统无法正常运行的；⑤电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；⑥其他不可抗力（地震、洪水等）原因导致开标活动无法正常进行的。出现上述所列情形，不能及时解决的，应由项目实施主体、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：系统或网络故障在三小时内能排除的，项目不暂停开标，三小时内系统恢复运行后继续实施开标。系统或网络故障在三个小时内未能排除的，项目暂停开标，并在江西省公共资源交易网、吉安政府采购网等网站发布暂停通告，待系统恢复后另行通知开标。投标企业应仔细阅读“吉安不见面开标大厅-投标人操作手册”（下载地址 <http://ggzy.jian.gov.cn/zlxz/>），如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000。（7）本项目采用“远程异地”评标系统评标，评标委员会共设置 5 人，其中主场专家设置 2 人，副场设置 3 人，原则上评标委员会组长由各评标专家推选主场

评标专家中的一员担任。

七、采购项目联系方式

1. 采购人信息

名称：吉安市石阳小学

地址：江西省吉安市吉州区韶山东路3号

联系方式：戴女士 18370633113

2. 采购代理机构信息

采购代理机构名称：江西守正工程管理有限公司

采购代理机构地址：江西省吉安市吉州区跃进路建安大厦15楼

电子函件：932732518@qq.com

3. 项目联系方式

项目联系人：尹女士

电话：18279697321

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
|----|-------|---|
| 1 | 1.1 | 项目名称及招标编号：详见“第一章 投标邀请” |
| 2 | 2.1 | 采购人名称：详见“第一章 投标邀请” |
| 3 | 2.2 | 采购代理机构：详见“第一章 投标邀请” |
| 4 | 3.2.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请” |
| 5 | 7 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件 |
| 6 | 8 | 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料 |
| 7 | 13 | <p>采用综合评分法的项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审得分相同的按第<u>(1)</u>种办法确定一个投标人获得中标人推荐资格：</p> <p>(1) 直接确定为投标报价最低者；</p> <p>(2) 由采购人确定；</p> <p>(3) 由评标委员会采用随机抽取的方式确定。</p> <p>非单一产品采购项目，核心产品为：<u>恒温除湿系统（其他泵、循环水泵、冷凝器）</u></p> |
| 8 | 16 | 投标保证金：根据吉区财（2022）41号文件相关规定，考虑到本项目专门面向中小企业，为减轻企业负担，本项目不收取投标保证金。招标文件中其他有关投标保证金的描述均不适用。 |
| 9 | 17 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 <u>90</u> 天 |
| 10 | 18 | 投标截止时间：详见“第一章 投标邀请” 加盖电子签章的电子版投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源交易网； |

| | | |
|----|------|--|
| 11 | 19 | 本项目是否允许分包：不允许 |
| 12 | 21 | 开标时间：详见“第一章 投标邀请” 开标地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 13 | 23.1 | 评标方法：综合评分法 对小型、微型企业和监狱企业的产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目不适用） 产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品在相同条件下优先采购。 |
| 14 | 23.2 | 评标标准（详见“第六章 评标标准”） |
| 15 | 28 | 28.1 履约保证金金额： 根据吉区财（2022）41 号文件相关规定，考虑到本项目专门面向中小企业，为减轻企业负担，本项目不收取履约保证金，招标文件中其他有关履约保证金的描述均不适用。 |
| 16 | 32 | 采购代理服务费：中标供应商在领取中标通知书前，向招标代理单位参照“发改办价格[2003]857 号文和计价格[2002]1980 号文”的收费标准支付。（不含税） |

二、招 标

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本“投标邀请”中所述货物和附属售后服务的采购。

2. 定义

2.1 采购人：详见“投标人须知前附表”。

2.2 采购代理机构：江西守正工程管理有限公司。

2.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3. 合格投标人

3.1 投标人的资格条件：详见“第一章 投标邀请”。

3.2 联合体投标

3.2.1 是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，并应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其**投标无效**。（*适用于联合体投标*）

3.2.3 以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。（*适用于联合体投标*）

3.2.4 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（*适用于联合体投标*）

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 投标人代表

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

6. 招标文件的构成

6.1 要求提供的货物和附属服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 货物需求表及采购需求

第六章 评标标准

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 投标人应当提交的资格、资信证明文件

7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

7.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

7.5 参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

7.6 法定代表人授权书（格式详见“第四章投标文件格式 7-6”）

7.7 投标人的资格声明（格式详见“第四章投标文件格式 7-7”）

7.8 投标保证金凭证（格式详见“第四章投标文件格式 7-8”）

7.9 制造商出具的授权函或投标人与制造商的经销协议、代理协议（格式详见“第四章投标文件格式 7-9”，招标文件另有规定的从其规定）（适用于进口产品）

7.10 联合体协议（格式详见“第四章投标文件格式 7-10”）。（适用于联合体投标）

7.11 其他资格证明文件

8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

8.1 中小企业参加投标

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件

- (1) 符合中小企业划分标准；
 - (2) 提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
 - (3) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
- 8.1.2 供应商提供的货物为中小企业制造的，投标时必须提供制造商的《中小企业声明函》。（格式详见“第四章投标文件格式 8-1”）

8.2 监狱企业参加投标

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（格式详见“第四章投标文件格式 8-2”）

8.3 残疾人福利性单位参加投标

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件

- (1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- (3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- (4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- (5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动

合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加投标须提供证明材料

- (1) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-2”），并对声明函的真实性负责。
- (2) 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.4 节能产品、环境标志产品参加投标

- 8.4.1 节能产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品；
- 8.4.2 环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；
- 8.4.3 《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以《中国政府采购网》（<http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/>）发布的最新一期为准。
- 8.4.4 对属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的给予优先或强制采购。
- 8.4.5 如属节能产品、环境标志产品需在投标文件中提供所在清单页的扫描件或网页截图，或提供证书扫描件。
- 8.4.6 对于同时列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。
- 8.4.7 招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

9. 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策

- 9.1 对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 9.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。
- 9.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 9.4 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，可给予联合体 4% 的价格扣除。（适

用于联合体投标)

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。**(适用于联合体投标)**
组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。**(适用于联合体投标)**

10. 招标文件的修改

10.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，在江西政府采购网以及江西省公共资源交易网上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 已下载招标文件的投标人必须在江西省公共资源交易网上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

10.3 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投 标

11. 投标文件的编制

11.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。

11.2 招标文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 投标邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，**被视为投标无效。**

11.3 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12. 投标文件计量单位

12.1 投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

13. 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定

- 13.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
- 13.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- 13.3 非单一产品采购项目，多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，依据招标文件规定的评分办法，按 13.1 或 13.2 条规定处理。**核心产品见“投标人须知前附表”。**

14. 投标文件的构成

14.1 投标文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 投标文件格式”）

- （1）投标书
- （2）开标一览表
- （3）分项报价表
- （4）开标一览明细表
- （5） 技术需求响应/偏离表
- （6） 商务条件响应/偏离表
- （7）投标人应当提交的资格、资信证明文件
- （8）为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- （9）技术文件
- （10）其他资料

14.2 投标人应编写投标文件目录及页码。

15. 投标报价

15.1 所有投标均以人民币报价，报价内容包含招标文件规定的货物附属售后服务，标准附

件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

15.2 投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、开标一览明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，**投标无效**。

15.3 投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准。若投标人不同意，**投标无效**。

15.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，**投标无效**。

15.5 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

15.6 **最低报价不能作为中标的保证。**

16. 投标保证金

16.1 投标人须在投标文件递交截止时间之前向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表”。

联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（*适用联合体投标*）

注：可凭银行进账单复印件作为投标凭据。

16.2 任何未按“投标人须知第 16.1 条”要求提交投标保证金的投标文件，**投标无效**。

16.3 自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

16.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自投标截止之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 下列任何情况发生时，不予退还其交纳的投标保证金

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标；
- (2) 中标人未按招标文件所述规定签订合同；
- (3) 中标人未按规定提交履约保证金；（如招标文件要求提交履约保证金）

(4) 中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，**投标无效**。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在江西政府采购网以及江西省公共资源交易网上发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18. 投标文件的递交

18.1 投标截止时间

18.1.1 投标截止时间详见“第一章 投标邀请”。

18.1.2 电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易网，**否则投标无效**。

18.1.3 采购代理机构推迟投标截止时间，在江西政府采购网以及江西省公共资源交易网上发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

18.2 迟交的投标文件

18.3 投标文件的修改和撤回

18.3.1 在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以在江西省公共资源交易网上重新上传修改后投标文件或撤回其投标。

18.3.2 从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则不予退还其交纳的投标保证金。

19. 分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”。

19.2 在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包（*适用于允许分包*）。

20. 恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

20.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其**投标无效**，并书面报告本级财政部门。

20.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其**投标无效**

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、开标

21. 开标

21.1 采购代理机构在“第一章 投标邀请”中规定的时间和地点组织公开开标。

21.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.3 投标单位在不见面系统参加开标活动。

21.4 开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投标总价以及采购代理机构认为合适的其他内容。

投标人不足 3 家的，不得开标。

21.5 只有开标时唱出的内容，在评标时才予以考虑。在开标时没有宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。

21.6 开标过程应当由采购代理机构负责记录，并随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

22. 评标

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

22.2 招标代理机构将在开、评标期间查询投标人的信用记录并告知评标委员会，经评标委员会评审确定投标人存在不良信用记录的，其**投标无效**。查询到的不良信用记录随采购文件存档。

- (1) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号），不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
- (2) 联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（本项目是否允许联合体投标，详见“投标人须知前附表”）
- (3) 投标人不良信用记录以招标代理机构查询结果为准，招标代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

22.3 评标委员会

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

22.4 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.5 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.7 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.8 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

22.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其**作为无效投标处理**。

22.10 投标人存在下列情况之一的，**投标无效**

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.11 在招标采购中，出现下列情形之一的，**应予废标**

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消。

22.12 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.13 评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，除查询投标人信用记录，其他评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

23. 评标方法和评标标准

23.1 评标方法，见“投标人须知前附表”。

23.1.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；得分、投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取

23.1.2 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标

文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.2 评标标准。（评标标准详见“第六章评标标准”）

六、意外情况的情形和处理

24. 意外情况的情形

24.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行、或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形

- （1）网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；
- （2）电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；
- （3）电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）其他无法保证采购活动正常进行的。

25. 意外情况的处理

25.1 出现上述情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

七、中标和合同

26. 中标人的确定

26.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

27. 中标结果公告

中标人确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易网（网址：<http://jxsggzy.cn/web/>）上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

28. 履约保证金

28.1 中标人在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交“投标人须知前附表”规定的履约

保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

28.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

28.3 如果中标人没有按本须知“第 28.1 条”规定执行，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条”规定不予退还其交纳的投标保证金。采购人将有充分理由取消该中标决定，在此情况下可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，或重新组织招标。

28.4 履约保证金在项目最终验收合格后一次性无息退还。

29. 签订合同

29.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

29.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

29.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

29.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

29.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.7 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的投标保证金。

八、询问和质疑

30. 询问

30.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采

购代理机构应当在 3 个工作日内对投标人依法提出询问做出答复。

31、质疑

31.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内；

2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起 7 个工作日内；

3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内。

31.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

31.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

31.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参照中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）下载专区的《政府采购供应商质疑函范本》）。

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对不在采购代理机构现场购买的招标文件质疑的，须同时提供下载招标文件的凭证。

31.6 质疑函接收方式

31.6.1 对招标文件质疑

接收部门：江西守正工程管理有限公司

联系电话：0796-8339798

通讯地址：江西省吉安市吉州区跃进路建安大厦 15 楼

邮编：343000

31.6.2 对招标过程、中标结果质疑

接收部门：江西守正工程管理有限公司

联系电话：0796-8339798

通讯地址：江西省吉安市吉州区跃进路建安大厦 15 楼

邮编：343000

九、采购代理服务费用

32. 采购代理服务费

32.1 如为中标人支付采购代理服务费，中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。在领取代理服务费发票时提供采购合同一份及投标文件纸质版四份。

32.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

32.3 中标人如未按本须知“第 32.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条”规定不予退还其投标保证金。

十、附则

33. 解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属江西守正工程管理有限公司。

第三章 拟签订的合同文本

甲方（采购单位）：_____

乙方（供货单位）：_____

签订时间：_____年____月____日

签订地点：_____

根据《中华人民共和国民法典》及_____年____月____日（招标代理机构名称）关于_____项目的中标结果和招标文件（招标编号：_____）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

第一条 合同货物

乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产国 | 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项合计 |
|----|------|------|-----|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |

第二条 合同总价

总价为人民币（大写）：_____，即 RMB_____。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

第三条 专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

第四条 包装和装运标志

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行

包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由乙方承担。

2. 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3. 除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由乙方承担。

第五条 质量

1. 乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准 and 规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2. 每台货物上均应钉有名牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

3. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

4. 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

第六条 交货及验收

1. 在合同签订后 XX 日内，乙方免费送货至甲方地点：_____，由甲方与乙方一起进行到货验收及由乙方免费完成货物和系统的安装调试工作，然后由双方共同进行质量验收，如质量验收合格，双方签署质量验收表。

2. 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损。

3. 货物和系统安装调试完成后 10 天之内，甲方无故不进行验收工作而使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

5. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

6. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第七条 付款方式

详见商务条款。

第八条 售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：**12 个月**；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为__小时；非工作期间为__小时；售后服务电话：_____。

5. 若货物故障在检修 12 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 乙方须每隔半年上门对甲方进行回访，（需由用户盖章确认）。

8. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 违约责任

1. 乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的 10%的违约金。

2. 乙方逾期交付货物的，，处以人民币 5000 元/天的罚款，超过 10 天未完成交付，采购人有权解除采购合同并没收履约保证金并上报行政主管部门。

3. 乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备。乙方向甲方支付货款总额的 5%的违约金。

4. 如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，并按第九条第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5. 乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，违约金按第九条第 3~4 款执行。

第十条 争议及仲裁

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调

解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。

第十一条 其他

1. 本合同正本 5 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执 2 份，招标代理机构 1 份。合同自签字之日起即时生效。

2. 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____

签约代表（签字）：_____ 签约代表（签字）：_____

地址：_____ 地址：_____

电话：_____ 电话：_____

传真：_____ 传真：_____

_____年____月____日 _____年____月____日

第四章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标单位（签章）

年 月 日

格式 1. 投标书

致：江西守正工程管理有限公司

根据贵方为 (项目名称) 项目招标采购货物及有关服务的投标邀请 (招标编号)，签字代表 (姓名、职务) 经正式授权并代表投标人 (投标人名称、地址) 提交下述文件（电子版上传到江西省公共资源交易网）：

- 1、投标书
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、开标一览明细表
- 5、技术需求响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、投标人应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料
- 11、提交的投标保证金，金额为。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（用文字和数字表示的投标总价）。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第 (编号、补遗函) (如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标有效期为从 提交投标文件截止之日起 90 天。
5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金不予退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址 传真

电话 电子邮件

投标人签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

格式 2. 开标一览表

投标人按照电子化政府采购投标要求填写

格式 3. 分项报价表

投标人按照电子化政府采购投标要求填写

格式 4. 开标一览明细表

投标人名称：

招标编号：包号：

| 序号 | 名称 | 制造商、品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于 小、微企业、 监狱企业或 残疾人福利 性单位产品 | 是否属于 品目清单内 的节能产品、 环境标志产 品 | 备注 |
|---------|----|--------|-------|----|----------|-------|-------|---|---------------------------------------|----|
| 1 | | | | | | | | 填表须知： 详见注 1 | 填表须知：详 见注 2 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计：（大写） | | | | | 人民币：（小写） | | | | | |

注：1、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品需备注注明，同时提供该产品所在清单页的扫描件或网页截图，并提供证书扫描件，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能产品、环境标志产品的不需提供）

3、招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

法定代表人或委托代理签字或签章：

格式 5. 技术需求响应/偏离表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标技术需求 | 投标技术响应 | 响应/偏离 | 说明 |
|----|-------------|--------|--------|-------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注： 1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在投标文件中（或页码）的依据；
 2、投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

法定代表人或委托代理签字或签章：

格式 6. 商务条件响应/偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条件 | 投标文件的商务响应 | 响应/ 偏离 | 说明 |
|----|---------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- 注：**
- 1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在投标文件中（或页码）的依据；
 - 2、商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容；
 - 3、投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

法定代表人或委托代理签字或签章：

7、投标人应当提交的资格、资信证明文件

说明：以下应当提交的资格、资信证明文件均为原件原色扫描件，未提交或不满足要求均视为无效投标

格式7-1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件(法人或法人依法设立并领取营业执照的分支机构)

如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件(实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证)；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

格式7-2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或开标前六个月内任意一个月的财务报表，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明。

格式7-3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；（见格式7-7）

格式7-4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

格式 7-5 参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明 文件

参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函；（见格式 7-7）

重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

格式 7-6 法定代表人授权书

致：江西守正工程管理有限公司

（投标人全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表, 参加贵处组织的（招标编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

投标人签章：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附：全权代表身份证扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供授权书

格式 7-7 投标人的资格声明

(参考格式)

致：江西守正工程管理有限公司

为响应贵方 (项目名称、招标编号) 投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求一览表和技术规格规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 我方的资格声明正本一份。
2. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
3. 我方在参加政府采购前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。
4. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

法定代表人或委托代理签字或签章：

投标人签章：

日期：

格式 7-8 投标保证金凭证

附：投标人盖章的保证金凭证扫描件或截图

格式 7-9 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标）

注：招标文件另有规定的从其规定或投标人与制造商的经销协议、代理协议

致：江西守正工程管理有限公司

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的, 主要营业地点设在(贸易公司地址)的(贸易公司名称)将以我方的产品对贵公司的招标项目进行投标，我们特作如下说明：

- (1) 同意(贸易公司名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的（产品名称、型号）参加贵公司有关（项目名称、项目编号）招标，并在中标后向我方购买相关产品。
- (2) (贸易公司名称)在中标后，将按照与采购人签订的合同承担责任。
- (3) 我们将依法承担制造商的责任。

我方于年 月日签署本文件，(贸易公司名称)于年月日接受此件，以此为证。

贸易公司签章：

制造商签章：

法定代表人或授权代表职务和部门：

法定代表人或授权代表职务和部门：

签字人签名或签章：

签字人签名或签章：

格式 7-10 联合体协议（适用于联合体投标）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。

格式 7-11 其他资格证明文件

各投标人须将所提供的“信用中国”及“中国政府采购网”网站查询结果截图做进电子化投标文件中。

8. 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

格式 8-1 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式 8-1 中小企业声明函（服务或工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、不属于联合体的可以删除联合体，不符合小型、微型企业条件的不需提供。

3、标的物可以多于两种的可以自行增加。

格式 8-2 企业所在地省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

（格式自拟）

格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

格式 8-4 属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，产品所在清单页（包含页码）的扫描件或网页截图（用标识标明产品所在位置），并提供证书扫描件（文件另有规定的从其规定）

9. 技术文件

内容包括：

- 1、货物的技术规格与功能的详细说明
- 2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表
- 3、标准附件、备品备件和专用工具等
- 4、投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）

10、其他资料

格式 10-1 投标企业情况一览表

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 投标人名称 | | | | | | |
| 注册地址 | | | | 邮政编码 | | |
| 联系方式 | 联系人 | | | 联系电话 | | |
| | 传 真 | | | 网址/邮箱 | | |
| 企业性质 | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
| 技术负责人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
| 成立时间 | | | 员工总人数： | | | |
| 营业执照号 | | | 其中 | 高级职称人员 | | |
| 注册资金 | | | | 中级职称人员 | | |
| 开户银行 | | | | 初级职称人员 | | |
| 银行账号 | | | | 技工 | | |
| 经营范围备注 | | | | | | |

投标人签章：

格式 10-2 近年完成的类似项目情况表

| | |
|-------|--|
| 项目名称 | |
| 项目所在地 | |
| 采购人名称 | |
| 采购人地址 | |
| 采购人电话 | |
| 合同价格 | |
| 交付日期 | |
| 技术负责人 | |
| 项目描述 | |
| 备注 | |

投标人签章：

格式 10-3 与技术、商务等评审计分有关的资料

第五章 货物需求表及采购需求

一、货物需求表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 吉安市石阳小学本部扩建工程游泳池设备采购项目 |
| 数量 | 1 批 |
| 交货期 | 自采购合同签订后 90 天内完成合同货物全部运至采购人指定地点、安装调试并交付使用。 |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 安装地点 | 采购人指定地点 |
| 备注 | <p>1、本项目为交钥匙工程项目，供应商应对本项目所要采购的全部内容进行报价，报价内容应包含全部产品和辅助材料、配件、人工、机械、存储、运输、保险、劳保、、土建施工安装等各种税费及质量保证期间的一切费用，采购人不支付其他费用。</p> <p>2、如采购人在工程的实施过程中对产品的需求如数量、型号等有变化，按实际工程量计量，单价按中标单价计算。</p> |

二、采购需求与技术要求

(一) 采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|--------------------|------------|--|------|------|
| 一、泳池水处理设备系统 | | | | |
| 1 | 循环水泵 | 1. 名称: 过滤循环水泵 2. 规格: Q=120 m³/h, H=18m, N=7.5kw/10HP 3. 自带毛发收集器 4. 单机试运转要求: 按设备要求 | 台 | 4 |
| 2 | 过滤器 | 1. 名称: 过滤砂缸 2. 规格: Φ2000 (不锈钢) Q=125m³/h 3. 优质石英砂 | 台 | 3 |
| 3 | 水箱 | 1. 名称: 不锈钢均衡水箱 2. 规格: 60T 尺寸: 长×宽×高 (6000×5000×2000) mm | 台 | 1 |
| 4 | 设备基础 | 1. 水箱基础 2. 预拌混凝土 C25 | m³ | 1.04 |
| 5 | 物性检测仪表 | 1. 名称: 水质检测仪 2. 规格: #250 可对 PH 值、ORP 实时监控, 可连续监测 | 套 | 1 |
| 6 | 循环水处理及加药设备 | 1. 名称: 絮凝剂投药泵 (含加药桶) 2. 规格: Q=30L/h, H=4.0bar, N=24W 3. 其他: 满足相关标准及招标技术要求 | 套 | 1 |
| 7 | 循环水处理及加药设备 | 1. 名称: PH 调节剂投药泵 (含加药桶) 2. 规格: Q=30L/h, H=4.0bar, N=24W 3. 其他: 满足相关标准及招标技术要求 | 套 | 1 |
| 8 | 循环水处理及加药设备 | 1. 名称: 消毒剂投药泵 (含加药桶) 2. 规格: Q=30L/h, H=4.0bar, N=24W 3. 其他: 满足相关标准及招标技术要求 | 套 | 1 |
| 9 | 加药设备 | 1. 名称: 自动投药器 2. 规格: CL-800, 容量 80 磅 | 套 | 3 |

| | | | | |
|-------------------|--------|---|---|----|
| 10 | 臭氧消毒设备 | 1. 名称: 泳池臭氧发生器 2. 规格: 产量: 300g/h, 自动控制, 空气源, 臭氧浓度 $\geq 20\text{mg/L}$ | 套 | 1 |
| 11 | 离心式泵 | 1. 名称: 泳池氧增压泵 2. 规格: $Q=5\text{ m}^3/\text{h}$, $H\geq 20\text{m}$, $N=2.2\text{KW}$ 3. 其他: 满足相关标准及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 12 | 气压罐 | 1. 名称: 泳池臭氧反应罐 2. 规格: 1400*2000mm (不锈钢) | 台 | 1 |
| 13 | 管式混合器 | 1. 名称: 管道混合器 2. 规格: SVX 结构, 筒身 $\varnothing 150\text{mm}$, 长度 1200mm, 316L 优质不锈钢材质, 耐压 $\geq 0.6\text{Mpa}$ | 个 | 1 |
| 二、水处理管道及阀门 | | | | |
| 14 | 给排水附件 | 1. 名称: 可调式进水口 2. 规格: SP-1424 材质: ABS | 个 | 80 |
| 15 | 给排水附件 | 1. 名称: 溢流回水口 2. 规格: SP-1019 材质: ABS | 个 | 34 |
| 16 | 给排水附件 | 1. 名称: 泄空口 2. 规格: SP-1032 材质: ABS | 个 | 3 |
| 17 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通 UPVC 管 DN65, 1.0MPa 3. 连接形式: 粘接 | m | 10 |
| 18 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通 UPVC 管 DN80, 1.0MPa 3. 连接形式: 粘接 | m | 80 |
| 19 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通 UPVC 管 DN100, 1.0MPa 3. 连接形式: 粘接 | m | 20 |
| 20 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通 UPVC 管 DN150, 1.0MPa 3. 连接形式: 粘接 | m | 60 |

| | | | | |
|----|---------|---|---|-------|
| 21 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通 UPVC 管 DN250, 1.0MPa 3. 连接形式: 粘接 | m | 44.73 |
| 22 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 防止旋流器 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 | 个 | 1 |
| 23 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 3 |
| 24 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 8 |
| 25 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 5 |
| 26 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 | 个 | 1 |
| 27 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN250 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 | 个 | 3 |
| 28 | 软接头(软管) | 1. 类型: 橡胶软接 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 | 个 | 2 |
| 29 | 软接头(软管) | 1. 类型: 橡胶软接 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 | 个 | 16 |
| 30 | 软接头(软管) | 1. 名称: 橡胶软接 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 | 个 | 1 |
| 31 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 1 |
| 32 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 8 |

| | | | | |
|------------------|--------|--|---|----|
| 33 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 2 |
| 34 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN250 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 | 个 | 1 |
| 35 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 8 |
| 36 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 10 |
| 37 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: Y 型过滤器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 | 个 | 1 |
| 38 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 电磁阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 1 |
| 39 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 浮球阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 1 |
| 40 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 液位浮球阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 | 个 | 1 |
| 41 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 控制浮球阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 | 个 | 1 |
| 42 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN250 3. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 2 |
| 43 | 压力仪表 | 1. 名称: 压力表 | 台 | 12 |
| 44 | 液位计 | 1. 名称: 玻璃液位计 | 个 | 1 |
| 三、水处理配电系统 | | | | |
| 45 | 配电箱 | 1. 名称: 泳池水处理电控柜(分区控制) 2. 其他: 包含内部元气件 3. 安装方式: 底边距地 1.5m 安装 | 台 | 1 |

| | | | | |
|-----------------|-------|---|---|--------|
| 46 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YC-5*6mm ² | m | 72.617 |
| 47 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YC-2*1.5mm ² | m | 25.539 |
| 48 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV 以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm ²) ≤10 | 个 | 10 |
| 49 | 配线 | 1. 配线形式:穿多芯软导线 2. 型号:RVV3*1 3. 配线部位:管内穿线/桥架配线 | m | 10 |
| 50 | 桥架 | 1. 名称:桥架 2. 型号:100*150 3. 桥架支撑架制件安装, 支架油漆 | m | 20 |
| 四、加热系统 | | | | |
| 51 | 其他泵 | 1. 名称: 泳池专用恒温空气源热泵 2. 规格: 制热量 229KW , 输入功率 40.0KW 3. 单机试运转要求:按设备要求 | 台 | 3 |
| 52 | 循环水泵 | 1. 名称: 空气源热泵专用循环水泵 2. 规格: 流量: 110 m ³ /h, 扬程: 11.5M, N=5.5KW/7.5HP/380V 3. 其他: 满足相关标准及招标技术要求 | 台 | 4 |
| 五、加热配电系统 | | | | |
| 53 | 配电箱 | 1. 名称: 泳池加热系统电控柜 (分区控制) 2. 其他:包含内部元气件 3. 安装方式:底边距地 1.5m 安装 | 台 | 1 |
| 54 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*120+1*75mm ² | m | 85 |
| 55 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YC-5*6mm ² | m | 49.451 |
| 56 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*25+1*16mm ² | m | 37.488 |

| | | | | |
|--------------------|-------|--|----------------|--------|
| 57 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV 以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤10 | 个 | 8 |
| 58 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV 以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤35 | 个 | 6 |
| 59 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV 以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤120 实际电缆头芯数(芯):5 | 个 | 2 |
| 60 | 配线 | 1. 配线形式:穿多芯软导线 2. 型号:RVV3*1 3. 配线部位:管内穿线/桥架配线 | m | 8 |
| 六、恒温除湿系统 | | | | |
| 61 | 其他泵 | 1. 名称:泳池专用三集一体除湿热泵主机 2. 规格:单台除湿热泵除湿量:182kg/h, 制冷量为269kw, 制热量为328KW, 循环风量:36000-48000 m ³ /h. 3. 单机试运转要求:按设备要求 | 台 | 1 |
| 62 | 循环水泵 | 1. 名称:循环水泵 2. 规格:5.5KW/7.5HP/380V 3. 其他:满足相关标准及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 63 | 冷凝器 | 1. 名称:户外冷凝器(与主机配套) | 台 | 2 |
| 64 | 设备基础 | 1. 户外冷凝器基础 2. 预拌混凝土 C25 | m ³ | 1.68 |
| 七、恒温除湿管道及阀门 | | | | |
| 65 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通UPVC管 DN250 3. 连接形式:粘接 4. 管道闭水试验 | m | 365.98 |

| | | | | |
|-------------------|---------|--|---|--------|
| 66 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通 UPVC 管 DN200 3. 连接形式: 粘接 4. 管道闭水试验 | m | 147.12 |
| 67 | 软接头(软管) | 1. 名称: 橡胶软接 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 4 |
| 68 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 2 |
| 69 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 2 |
| 70 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 15 |
| 71 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: Y 型过滤器 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 1 |
| 72 | 螺纹阀门 | 1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN20 | 个 | 1 |
| 73 | 压力仪表 | 1. 名称: 压力表 | 台 | 4 |
| 74 | 温度仪表 | 1. 名称: 温度计 | 支 | 2 |
| 八、恒温除湿配电系统 | | | | |
| 75 | 配电箱 | 1. 名称: 泳池三集一体电控柜(分区控制) 2. 其他: 包含内部元器件 3. 安装方式: 底边距地 1.5m 安装 | 台 | 1 |
| 76 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-4*35+1*16mm ² | m | 5.075 |
| 77 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YC-5*6mm ² | m | 5.075 |
| 78 | 电力电缆头 | 1. 名称: 电力电缆终端头制作与安装 1kV 以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤70 | 个 | 2 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|--|----------------|-----|
| 79 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV 以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤10 | 个 | 2 |
| 80 | 配线 | 1. 配线形式:穿多芯软导线 2. 型号:RVV3*1 3. 配线部位:管内穿线/桥架配线 | m | 10 |
| 九、恒温除湿通风系统 | | | | |
| 81 | 碳钢通风管道 | 1. 材质;镀锌钢板 2. 形状;矩形 长边长(mm) ≤2000 3. 板材厚度; δ =1.2 4. 安装部位: 室内 5. 各类法兰部件、支架安装及除锈、刷防锈漆 2 道, 调和漆 2 道, | m ² | 750 |
| 82 | 管道绝热 | 1. 名称: 橡塑板安装(管道、风管) 风管(厚度 mm) 20mm | m ³ | 2.1 |
| 83 | 铜管 | 1. 名称: 铜管 Φ38 2. 20mm 橡塑保温 | m | 60 |
| 84 | 铜管 | 1. 名称: 铜管 Φ22 2. 20mm 橡塑保温 | m | 60 |
| 85 | 静压箱 | 1. 名称:静压箱 2. 规格:2000*1000*2000 | 个 | 1 |
| 86 | 静压箱 | 1. 名称:静压箱 2. 规格:1800*1000*2000 | 个 | 1 |
| 87 | 碳钢阀门 | 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1800*1000 | 个 | 2 |
| 88 | 碳钢阀门 | 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1600*1000 | 个 | 2 |
| 89 | 碳钢阀门 | 1. 名称:风量调节阀 2. 规格:630*500 | 个 | 2 |
| 90 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 双层百叶送风口 2. 规格: 800*500 | 个 | 13 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|--|----------------|------|
| 91 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 双层百叶回风口 2. 规格: 1000*500 | 个 | 9 |
| 92 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 630*500 | 个 | 2 |
| 十、淋浴系统 | | | | |
| 93 | 水箱 | 1. 名称: 淋浴水箱 2. 规格: 15T 尺寸: 长×宽×高 (3000×2500×2000) mm, 采用双层保温 304 不锈钢。 | 台 | 1 |
| 94 | 设备基础 | 1. 水箱基础 2. 预拌混凝土 C25 | m ³ | 0.54 |
| 95 | 离心式泵 | 1. 名称: 淋浴专用变频泵 (含变频器) 2. 规格: Q=30m ³ /H, 扬程 22m, N=3kw/4HP/380V | 台 | 1 |
| 96 | 其他泵 | 1. 名称: 淋浴专用空气源热泵 2. 规格: 制热量 68.6KW 输入功率 12KW | 台 | 1 |
| 97 | 循环水泵 | 1. 名称: 循环水泵 2. 规格: Q=30m ³ /H, 扬程 22m, N=3kw/4HP/380V | 台 | 2 |
| 十一、淋浴管道及阀门 | | | | |
| 98 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: PP-R 3. 材质、规格: DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 20mm 厚橡塑材料 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗 | m | 20 |
| 99 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: PP-R 3. 材质、规格: DN100 4. 连接形式: 热熔连接 5. 20mm 厚橡塑材料 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗 | m | 100 |

| | | | | |
|------------------|---------|---|---|----|
| 100 | 螺纹阀门 | 1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 9 |
| 101 | 螺纹阀门 | 1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 8 |
| 102 | 螺纹阀门 | 1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |
| 103 | 螺纹阀门 | 1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |
| 104 | 软接头(软管) | 1. 名称: 橡胶软接 2. 规格: DN50 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 | 个 | 2 |
| 105 | 软接头(软管) | 1. 名称: 橡胶软接 2. 规格: DN100 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 | 个 | 4 |
| 106 | 螺纹阀门 | 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |
| 107 | 螺纹阀门 | 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |
| 108 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: Y 型过滤器 2. 规格: DN50 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 | 个 | 2 |
| 109 | 温度仪表 | 1. 名称: 温度计 | 支 | 2 |
| 110 | 压力仪表 | 1. 名称: 压力表 | 台 | 6 |
| 111 | 压力仪表 | 1. 名称: 电接点压力表 | 台 | 1 |
| 十二、喷淋配电系统 | | | | |
| 112 | 配电箱 | 1. 名称: 淋浴系统电控柜(分区控制) 2. 其他:包含内部元气件 3. 安装方式:底边距地 1.5m 安装 | 台 | 1 |
| 113 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*25+1*16mm ² | m | 80 |

| | | | | |
|---------------------|-----------|---|---|--------|
| 114 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YC-5*6mm ² | m | 19.817 |
| 115 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YC-5*4mm ² | m | 7.433 |
| 116 | 电力电缆头 | 1. 名称: 电力电缆终端头制作与安装 1kV 以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm ²) ≤10 | 个 | 8 |
| 117 | 配线 | 1. 配线形式: 穿多芯软导线 2. 型号: RVV3*1 3. 配线部位: 管内穿线/桥架配线 | m | 20 |
| 十三、强制淋浴系统 | | | | |
| 118 | 淋浴器 | 1. 名称: 淋浴花洒 | 套 | 1 |
| 119 | 告警器、传感器 | 1. 名称: 红外线感应器 | 套 | 1 |
| 120 | 给排水附件 | 1. 名称: 洗脚池排水口 2. 规格: SP-1019 | 个 | 4 |
| 121 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称: 洗脚池给水龙头 2. 规格: DN25 | 个 | 1 |
| 122 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称: 洗脚池旋塞式排水口 2. 规格: SP-1022 | 个 | 2 |
| 十四、标准游泳池体育工艺 | | | | |
| 123 | 出发台 | 1. 名称: 标准出发台 | 个 | 8 |
| 124 | 泳池扶梯 | 1. 名称: 泳池扶梯 2. 规格: 四级踏步, 不锈钢 SUS-316L 材质, 壁厚 1.0mm | 个 | 8 |
| 125 | 泳道线 | 1. 名称: 泳道线 2. 规格: 直径 120mm 50 米/条 材质 ABS, 带紧线器 3. 泳道线挂钩预埋件 | 条 | 4 |
| 126 | 溢水格栅 | 1. 名称: 溢水格栅 2. 规格: 宽 600mm×厚 25mm 材质: ABS | m | 104.8 |

| | | | | |
|-----|--------|---|---|----|
| 127 | 全自动吸污机 | 1. 名称：全自动吸污机 2. 规格：带无线遥控，手推车，可清洁池壁，带 LED 灯带，可预约时间 30m 线长 | 台 | 1 |
| 128 | 救生杆 | 1. 名称：救生杆 2. 规格：8m | 个 | 2 |
| 129 | 救生圈 | 1. 名称：救生圈 2. 规格：外径 710mm，内径 440mm | 个 | 20 |
| 130 | 救生衣 | 1. 名称：救生衣 2. 规格：浮力：7.5kg | 套 | 10 |
| 131 | 救生担架 | 1. 名称：救生担架 2. 规格：长 2110*宽 510*高 180mm | 个 | 2 |
| 132 | 急救箱 | 1. 名称：急救箱 2. 规格：长 310*宽 205*高 185mm | 个 | 2 |
| 133 | 救生绳 | 1. 名称：救生绳 2. 规格：长 20m，直径 8mm | 套 | 2 |
| 134 | 救生员瞭望椅 | 1. 名称：救生员瞭望椅 2. 规格：长 800×宽 980×1880mm，不锈钢 SUS-304 材质，壁厚 1.0mm。 | 套 | 4 |

（二）、商务要求

1、本项目所提供货物、配件及安装须满足《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2017、《公共浴场积水排水工程技术规范》CJJ160-2011、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003、《游泳池设计及附件安装》120S605、《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 等各项国家强制性标准。

2、本项目所有货物及所使用的材料，须提前经采购人进行确认，确认后方能使用。竣工验收后中标人需向采购人移交一份相关项目资料，包括工程布局说明、图纸等。

3、付款方式：所有货物到场后支付合同金额的 40%，竣工验收后支付合同金额的 60%。
（所付款项均无息）

4、采购人应当自收到评审报告之日起 2 个工作日内确定中标（成交）供应商，确定后 1

个工作日内公告中标（成交）结果，公告后 5 个工作日内签订采购合同。

5、对于满足合同约定支付条件的采购款项，采购人应当自收到支付凭据后 5 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账号；采购人不得以机构变动、人员更替等理由延迟付款；不得将采购文件和合同中未规定的义务作为延迟付款的条件。

6、质保期：自实际工程竣工验收之日起计算。质保期 12 个月，所有设备提供终身维护服务。

7、交货地点、时间：

交货地点：采购人指定地点。

交货时间：自采购合同签订后 90 天内完成交付。

8、特别说明：

①、成交供应商施工水电费结算要求：施工用水、用电应由成交供应商自行承担，按照市场价计费。

②、本项目为交钥匙工程，报价应包括采购范围内的全部内容，包含但不限于完成本项目所需的一切相关费用和政策性文件规定应计取的合法取费垃圾清理、售后服务、税金等所有费用。响应供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的全部风险。凡响应供应商在报价中未列明但又为以上被列明的项目费用，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同签订及执行中将不予考虑。

③、提供的服务均应符合现行国内和行业相关标准。

④、成交供应商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、质量事故，或因成交供应商管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由成交供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

⑤、成交供应商不得转包、分包，也不接受挂靠公司。如响应供应商提供虚假资料，一经发现立即解除合同并报采购监管部门。

9、其它未尽事宜，请与采购人联系。

第六章 评标标准

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

一、符合性审查

发生下列情况之一的，其投标被视为无效投标：

- 1) 通过电子化政府采购系统提交的投标文件无法正常打开的；
- 2) 未提交开标一览表、分项报价表或分项报价表中未列出分项报价的；
- 3) 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
- 4) 提供了多套投标方案或提交了可调整报价的；
- 5) 初审中，投标人不同意对其算术计算错误的更正；
- 6) 投标报价超过了采购项目预算的；
- 7) 投标有效期不足的；
- 8) 未按招标文件“第四章附件 7 投标人应当提交的资格、资信证明文件”的规定提供资格证明文件的；
- 9) 没有按招标文件要求签字、盖章的，或签字（盖章）人无法定代表人有效委托的；
- 10) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；
- 11) 未按招标文件的要求提交投标保证金；
- 12) 招标文件规定为国产产品，提供进口产品参加投标的。

废标情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消

二、评分细则如下：

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

| 评分项目 | 分值细则 | | 分值 |
|----------------|---|--|------|
| 价格部分 (40 分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 分。 | | 40 分 |
| | 技术基础分 | 投标人所投货物全部满足招标文件《技术参数要求》所列内容得分 30 分。所投产品必须完全满足招标文件，任何一项不满足或负偏离作无效标。 评审依据：依据响应投标人提供的《技术规格响应/偏离表》。 | 30 分 |
| | | 1、为保障设备机组安全运行，投入本项目的空气源热泵制造商需同 | |

| | | | |
|------------------------|-----------------|--|-------------|
| <p>技术部分 (44 分)</p> | <p>产品质量</p> | <p>时具备产品质量、节能降耗、环境监测管理体系认证证书得2分。</p> <p>评审依据：投标人提供有资质的第三方检测机构出具的相关证书扫描件，加盖制造商公章。</p> <p>2、所投热泵热水机的产品经国家监督部门检验合格、符合产品责任保险要求并取得产品责任保险证书的得2分。</p> <p>评审依据：投标人须提供相关证书和第三方检测机构出具的相关证书扫描件，加盖制造商公章。</p> <p>3、为保障设备机组安全运行，投入本项目的空气源热泵制造商需具备试验装置评定合格证书，且实验室测量最低环境温度为负30的得2分。</p> <p>评审依据：投标人须提供相关证书和第三方检测机构出具的相关证书扫描件，加盖制造商公章。</p> <p>4、所投泳池水加热空气源热泵机组在泳池标准工况下，制热量250KW以上、耗电量40KW以下，制热性能系数6.63 以上。全部满足的得2分。</p> <p>评审依据：投标人提供有资质的第三方检测机构出具的相关证书扫描件，加盖制造商公章。</p> <p>5、所投淋浴热水空气源热泵机组.热水标准工况下，制热量 76KW 以上、耗电量 17KW 以下，制热性能系数 4.58 以上，全部满足得 1 分。热水标准工况下，制热量 79KW 以上、耗电量 17KW 以下，制热性能系数 4.75 以上，全部满足得 2 分。</p> <p>评审依据：投标人提供有资质的第三方检测机构出具的相关证书扫描件，加盖制造商公章。</p> <p>6、所投除湿扫热泵具有安装杀菌装置及高效净化功能的得 2 分；单位输入功率除湿量不小于规定值 1.90Kg/（h.KW）的 95%的得 2 分。</p> <p>评审依据：投标人提供有资质的第三方检测机构出具的相关证书扫描件，加盖制造商公章。</p> | <p>14 分</p> |
| | <p>设备安装实施方案</p> | <p>投标人针对本项目要求提供实施方案，包括但不限于（1）项目实施流程、（2）前期准备与分工、（3）设备选型与人员组织、（4）质量保证与工期保证等内容。</p> <p>1、提供上述完整内容的得 2 分；提供上述任意二项的得 1 分，未提供的得 0 分。</p> <p>2、在此基础上，由评审委员再对优劣程度进行综合评价：</p> | <p>5 分</p> |

| | | | |
|---------------|------|---|----|
| 商务部分 (16分) | | (1)方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，得3分； (2)方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，得2分； (3)方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，得1分； (4)方案不合理、无针对性、无可操作性，得0分。 评审依据：根据投标人提供的方案并加盖投标人公章。 | |
| | 售后服务 | 投标人针对本项目的要求提供售后服务方案包括但不限于（1）售后服务人员安排、（2）培训方案、（3）保修期外的服务内容说明及零部件更换收费有无优惠等。 1、提供上述完整内容的得2分；提供上述任意二项的得1分，未提供的得0分。 2、在此基础上，由评审委员再对优劣程度进行综合评价： (1)方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，得3分； (2)方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，得2分； (3)方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，得1分； (4)方案不合理、无针对性、无可操作性，得0分。 评审依据：根据投标人提供的方案并加盖投标人公章。 | 5分 |
| | 案例业绩 | 2019年1月1日至今（以签订合同时间为准），投标单位承担过类似业绩的每提供1个得2分，本项最高得6分。 评审依据：提供中标通知书、合同及验收报告扫描件并加盖投标人公章。 | 6分 |

招标公告及招标文件的审批意见

| | |
|------------------|---|
| 招 标 代 理 | <div>(章)</div> <div>法定代表人或经办人（签字或盖章）：</div> <div>2023 年 月 日</div> |
| 采 购 人 | <div>采购人意见：</div> <div>(章)</div> <div>法定代表人或经办人（签字或盖章）：</div> <div>2023 年 月 日</div> |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|-------|----|
| | | | | | |
| 符合性评审 | | | | | |
| 评分点 | 评审内容 | | | 分值 | 得分 |
| 符合性审查 | 符合性审查 发生下列情况之一的，其投标被视为无效投标： 1)通过电子化政府采购系统提交的投标文件无法正常打开的； 2)未提交开标一览表、分项报价表或分项报价表中未列出分项报价的； 3)投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 4)提供了多套投标方案或提交了可调整报价的； 5)初审中，投标人不同意对其算术计算错误的更正； 6)投标报价超过了采购项目预算的； 7)投标有效期不足的； 8)未按招标文件“第四章附件 7 投标人应当提交的资格、资信证明文件”的规定提供资格证明文件的； 9)没有按招标文件要求签字、盖章的，或签字（盖章）人无法定代表人有效委托的； 10)技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的； 11)未按招标文件的要求提交投标保证金； 12) 招标文件规定为国产产品，提供进口产品参加投标的。 废标情形 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3) 投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的； 4) 因重大变故，采购任务取消 | | | | |
| 技术标评审 | | | | | |
| 评分点 | 评审内容 | | | 分值 | 得分 |
| 技术基础分 | 投标人所投货物全部满足招标文件《技术参数要求》所列内容得分 30 分。所投产品必须完全满足招标文件，任何一项不满足或负偏离作无效标。 评审依据：依据响应投标人提供的《技术规格响应/偏离表》。 | | | 30.00 | |
| 产品质量 | 1、为保障设备机组安全运行，投入本项目的空气源热泵制造商需同时具备产品质量、节能降耗、环境监测管理体系认证证书得 2 分。 评审依据：投标人提供有资质的第三方检测机构出具的相关证书扫描件，加盖制造商公章。 2、所投热泵热水机的产品经国家监督部门检验合格、符合产品责任保险要求并取得产品责任保险证书的得 2 分。 评审依据：投标人须提供相关证书和第三方检测机构出具的相关证书扫描件，加盖制造商公章。 3、为保障设备机组安全运行，投入本项目的空气源热泵制造商需具备试验装置评定合格证书，且实验室测量最低环境温度为负 30 的得 2 分。 评审依据：投标人须提供相关证书和第三方检测 | | | 14.00 | |

| | | | |
|----------|---|-------------|----|
| | <p>机构出具的相关证书扫描件，加盖制造商公章。</p> <p>4、所投泳池水加热空气源热泵机组在泳池标准工况下，制热量 250KW 以上、耗电量 40KW 以下，制热性能系数 6.63 以上。全部满足的得 2 分。评审依据：投标人提供有资质的第三方检测机构出具的相关证书扫描件，加盖制造商公章。</p> <p>5、所投淋浴热水空气源热泵机组.热水标准工况下，制热量 76KW 以上、耗电量 17KW 以下，制热性能系数 4.58 以上，全部满足得 1 分。热水标准工况下，制热量 79KW 以上、耗电量 17KW 以下，制热性能系数 4.75 以上，全部满足得 2 分。 评审依据：投标人提供有资质的第三方检测机构出具的相关证书扫描件，加盖制造商公章。</p> <p>6、所投除湿热泵具有安装杀菌装置及高效净化功能的得 2 分；单位输入功率除湿量不小于规定值 1.90Kg/（h.KW） 的 95% 的得 2 分。 评审依据：投标人提供有资质的第三方检测机构出具的相关证书扫描件，加盖制造商公章。</p> | | |
| 商务标评审 | | | |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 | 得分 |
| 设备安装实施方案 | <p>投标人针对本项目要求提供实施方案，包括但不限于（1）项目实施流程、（2）前期准备与分工、（3）设备选型与人员组织、（4）质量保证与工期保证等内容。 1、提供上述完整内容的得 2 分；提供上述任意二项的得 1 分，未提供的得 0 分。 2、在此基础上，由评审委员再对优劣程度进行综合评价：（1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，得 3 分；（2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，得 2 分；（3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，得 1 分；（4）方案不合理、无针对性、无可操作性，得 0 分。 评审依据：根据投标人提供的方案并加盖投标人公章。</p> | 5.00 | |
| 售后服务 | <p>投标人针对本项目的要求提供售后服务方案包括但不限于（1）售后服务人员安排、（2）培训方案、（3）保修期外的服务内容说明及零部件更换收费有无优惠等。 1、提供上述完整内容的得 2 分；提供上述任意二项的得 1 分，未提供的得 0 分。 2、在此基础上，由评审委员再对优劣程度进行综合评价：（1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，得 3 分；（2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，得 2 分；（3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，得 1 分；（4）方案不合理、无针对性、无可操作性，得 0 分。 评审依据：根据投标人提供的方案并加盖投标人公章。</p> | 5.00 | |
| 案例业绩 | <p>2019 年 1 月 1 日至今（以签订合同时间为准），投标单位承担过类似业绩的每提供 1 个得 2 分，本项最高得 6 分。 评审依据：提供中标通知书、</p> | 6.00 | |

| | | | |
|------|--|--------------|----|
| | 合同及验收报告扫描件并加盖投标人公章。 | | |
| 报价评审 | | | |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 | 得分 |
| 报价得分 | 以最低报价为评标基准值，投标报价得分=(评标基准值/投标报价)X 价格权重。 | 40.00 | |