

# 新余市渝水区财政局文件

渝财综〔2024〕17号

## 渝水区财政局政府采购投诉处理决定书

一、项目编号：JXHX2024-G162

二、项目名称：渝水二中教学设备采购项目

三、相关当事人名称

投诉人：东莞市凯馨商贸有限公司

地址：广东省东莞市大朗镇富升路 157 号 1 栋 102 室

被投诉人 1：新余市渝水区第二中学

地址：新余市渝水区站前西路 1601 号

被投诉人 2：江西和信招标代理有限公司

地址：江西省新余市渝水区渝亲苑 30、31 号

四、基本情况

(一) 采购代理机构江西和信招标代理有限公司接受采购人新余市渝水区第二中学的委托对渝水二中教学设备采购项目（下称“本项目”）开展电子化公开招标政府采购活动。2024 年 8 月 3 日，在《江西省公共资源交易网》发布项目采购公告，8 月 6 日，投诉人获取招标文件；8 月 23 日，在新余市公共资源交易中心线上电子开标；2024 年 8 月 12

日，投诉人向被投诉人2提出质疑；2024年8月21日，被投诉人2作出质疑答复；2024年8月28日，投诉人对质疑答复不满意提起投诉。本机关经依法对本项目政府采购活动中的相关材料进行调查审查，现本投诉案已审查终结。

## （二）投诉人称：

**投诉事项1：**招标文件采购需求技术要求-1. 智慧黑板-整机设计要求第3项：“整机主屏采用不低于86英寸4K LED液晶屏，显示比例16:9，灰度等级 $\geq 256$ 级……”；和2.86寸一体机整机要求第20项：“整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度 $\leq 100$ nit，用于提升显示对比度”。该两项参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项2：**招标文件采购需求技术要求-1. 智慧黑板-整机设计要求第5项：“整机支持色彩空间可选，包含标准模式和SRGB模式，在SRGB模式下可做到高色准 $\Delta E \leq 1.0$ ”。该技术参数指定标准较低的SRGB模式，达不到《中小学交互式教学智慧黑板技术规范》要求的75%的NTSC色域，属以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇。

**投诉事项3：**招标文件采购需求技术要求-1. 智慧黑板-整机设计要求第6项：“整机前置按键数量不超过6个，可实现开关机、调出中控菜单、护眼、录屏等操作”和2.86寸一体机-整机要求第27项：“整机具备不多于6个前置按

键……”。该两项参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项 4：**招标文件采购需求技术要求-1. 智慧黑板-整机设计要求第 10 项：“支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备”和 2.86 寸一体机-整机要求第 19 项：“支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备”。该两项参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项 5：**招标文件采购需求技术要求-1. 智慧黑板-整机设计要求第 12 项：“整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理……；第 13 项：“纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰”和 2.86 寸一体机-整机要求第 26 项：“整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理……”。该两项参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项 6：**招标文件采购需求技术要求-1. 智慧黑板-整机设计要求第 15 项：“整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准……”。该参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃

品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项 7：**招标文件采购需求技术要求-1. 智慧黑板-整机设计要求第 19 项：“整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm ” 和 2.86 寸一体机-整机要求第 13、14、15、16、17、38、39 项”。该等项参数要求指定了设备内部结构构件位置，属于以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇。

**投诉事项 8：**招标文件采购需求技术要求-1. 智慧黑板-整机设计要求：“整机前置按键数量不超过 6 个，可实现开关机、调出中控菜单、护眼、录屏等操作” 和 2.86 寸一体机-整机要求第 31 项：“整机支持 5 个自定义前置按键……”。该两项参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项 9：**招标文件采购需求技术要求-1. 智慧黑板-整机通行系统要求第 1、2、3、4、5、6 项和 2.86 寸一体机-整机要求第 32、33、34、35、36 项。该等参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项 10：**招标文件采购需求技术要求-1. 智慧黑板-整机教学桌面要求第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 项。该等参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项 11:** 招标文件采购需求技术要求-1. 智慧黑板-内置电脑模块配置要求第 5 项：“和整机的连接接口针脚数  $\leq 40\text{pin}$ ”、第 6 项：“采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块”和 2.86 寸一体机-内置电脑模块配置要求第 6 项。“和整机的连接接口针脚数  $\leq 40\text{pin}$ ”的参数要求是希沃品牌独有，按压式卡扣设计是希沃品牌的专利技术。该等参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项 12:** 招标文件采购需求技术要求-1. 智慧黑板-内置教学软件要求 A、备授课软件、B、教学教研管理软件、C、辅助管理软件等项目参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项 13:** 招标文件采购需求技术要求-2. 86 寸一体机-整机要求第 12 项：“整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭”。该项参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项 14:** 招标文件采购需求技术要求-2. 86 寸一体机-整机要求第 23 项：“支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节……”和第 24 项：“整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式 (AI-PQ) ……”。该等参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性

和排他性。

**投诉事项 15:** 招标文件采购需求技术要求-2.86 寸一体机-整机要求第 40 项：“整机触摸支持动态压力感应……”。该项参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项 16:** 招标文件评审细则-技术评分项-智慧黑板“1. 整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计；摄像头数量 $\geq 4$  个；拍摄像素 $\geq 800w$ ”。该项参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项 17:** 招标文件评审细则-技术评分项-智慧黑板“2. 整机支持上边框内置非独立摄像头模组。同时输出至少 3 路视频流。同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览(拍照或视频录制)”。该项参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项 18:** 招标文件评审细则-技术评分项-智慧黑板“3. 整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细”。该项参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉事项 19:** 招标文件评审细则-技术评分项-智慧黑板  
“4. 整机内置扬声器，位于设备上边框或侧边框，顶置朝前发声，额定总功率 $\geq 60W$ ……”。该项参数指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌，具有严重的指向性和排他性。

**投诉请求：**市场全部满足采购需求参数的产品仅为“希沃”及其子品牌“鑫诚、兴视科、视隆”才能满足，请求该项目废标，修改招标文件违规内容并重新组织招标。

### （三）被投诉人称：

1、对于投诉事项 1-10：该项目招标过程中有多家供应商对本项参数进行响应，不存在严重的指向性和排他性，指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌的问题。

2、对于投诉事项 11：项目采购需求参数要求“和整机的连接接口针脚数 $\leq 40pin$ ”，相较 80 pin 接口针脚更少，产品损坏率更低，且能达到万兆传输速率，技术更为先进，稳定性更高，产品性能更为优质；希沃专利证明名称为“一种拔插模块及智能平板”，并非按压式卡扣专利，两者不具有关联性，市场有多家产品实现按压式卡扣的设计，并非限定或指定特定的专利，不存在严重的指向性和排他性，指向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌的问题。

3、对于投诉事项 12-15：该项目招标过程中有多家供应商对本项参数进行响应，不存在严重的指向性和排他性，指

向广州视睿电子科技有限公司旗下希沃品牌的问题。

**4、对于投诉事项 16-19：**投诉人的质疑函中并未有关于该等投诉事项内容的质疑事项，投诉事项超出质疑范围，不符合法定受理条件。

## 五、处理依据及结果

### （一）本机关针对该项目投诉事项开展调查：

1、经组织专家对于该项目投诉事项进行评审论证，专家论证意见为：（1）招标文件采购需求技术要求没有限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商，以不合理条件对供应商实行差别或歧视待遇的情况。（2）经查询相关资料，“采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块”和“整机的连接接口针脚数≤40pin”的参数要求非希沃品牌独有，能满足条件的不小于三家制造商。按压式卡扣不等同于希沃品牌的专利技术（专利号：2016206577799 名称：一种插拔模块及智能平板）。

2、经查询“希沃、鑫诚、兴视科、视隆”等品牌产品制造商企业公示信息，四家产品制造商的法定代表人、股东、法人治理结构均不相同，不存在直接控股、管理关系。

**（二）关于投诉事项 1-15：**根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第二款：“采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”的规定。采购人为实

现项目目标，可以在采购需求中对技术和服务条件提出特定要求，但应满足市场充分竞争性，不得限定或指定特定供应商或者特定产品，以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

该项目投诉事项所涉采购需求技术要求，经专家论证认为没有限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商，以不合理条件对供应商实行差别或歧视待遇的情况；采购需求参数要求中“采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块”和“整机的连接接口针脚数≤40pin”的参数要求非希沃品牌独有，按压式卡扣不等同于希沃品牌的专利技术。另，经查“希沃、鑫诚、兴视科、视隆”等品牌产品制造商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的情形。

因此，招标文件采购需求技术要求与项目实际需要相适应，且市场满足采购需求参数要求不小于三家产品制造商，供应商众多，市场竞争性充分，认定采购需求参数设置具有严重的指向性和排他性，限定或指定特定供应商或者特定产品，缺乏事实依据，该等投诉事项不成立。

**关于投诉事项 16-19：**投诉人提起投诉前未就该等投诉事项依法进行质疑，投诉事项超出质疑范围。故，该等投诉事项不符合法定受理条件。

综上所述，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部

令第 94 号)第二十九条第(一)、(二)项之规定,投诉事项 1-15 缺乏事实依据,投诉事项不成立;投诉事项 16-19 不符合法定受理条件,驳回投诉。

## 六、权利告知

如对上述处理决定不服,可以自接到本投诉处理决定书之日起 60 日内向渝水区人民政府申请行政复议或 6 个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。

渝水区财政局

2024 年 9 月 18 日

---

新余市渝水区财政局办公室

2024 年 9 月 18 日印发

---

