

德兴市财政局文件

德财字〔2023〕43号

德兴市中医院厨房设备设施采购 投诉处理决定书

一、投诉人和被投诉人的基本信息

投诉人：福建金辉翔厨具设备有限公司

地址：福建省泉州市经济技术开发区善丰路14号3号楼

邮编：362006

联系人：廖坚毅 联系电话：15159857222

被投诉人1：德兴市西德招标采购代理有限公司

地址：德兴市银鹭工业园区金融调解中心对面3楼

邮编：334200

联系人：张先生 联系电话：15270393766

被投诉人2：德兴市中医院

地址：江西省上饶市德兴市银城街道康复路64号

邮编：334200

联系人：郭先生 联系电话：13576311627

二、投诉项目基本情况

项目名称：德兴市中医院厨房设备设施采购

项目编号：_DXXDZFCG-2022-052-2

招标代理名称：德兴市西德招标采购代理有限公司

投诉人因不满意被投诉人于 2023 年 2 月 24 日对“德兴市中医院厨房设备设施采购”（项目编号 DXXDZFCG-2022-052-2）作出的质疑答复，于 2022 年 3 月 1 日向本局补正材料后提出投诉，本局依法予以受理。经依法进行审查，现本案已审查终结。

投诉人称：

依据 2023 年 2 月 14 日公示的中标供应商“德兴市祥贤贸易有限公司”中小企业声明函，我对中标供应商“德兴市祥贤贸易有限公司”提供的中小企业声明函(货物)第 8 页开水器连底座产品声明制造商为佛山市熙雅电器有限公司进行投诉，我公司投诉中标供应商“德兴市祥贤贸易有限公司”所投开水器连底座产品未取得生产许可证，违反《政府采购法》第二十二条第一款第(六)项规定、《政府采购法实施条例》第十七条第一款第(五)项规定、《工业产品生产许可证管理条例》（国务院令 440）第五条规定。依法德兴市祥贤贸易有限公司属于资格审查不合格不具备中标资格。

事实依据：根据市场监管总局关于公布工业产品生产许可证实施通则及实施细则的公告(2018 年第 26 号)工业产品生产许可证实施细则通则 第二十六条规定市场监管总局或省级生

产许可证主管部门自作出批准决定之日起7日内,应当以网络等方式向社会公布获证企业名单。我认为获得《全国工业产品生产许可证》生产许可的企业须在网络查询得到,否则不能证明其获得《全国工业产品生产许可证》生产许可资质的真实性、合法性,我公司通过广东省市场监督管理局质量信息公示平台、信用中国、中国QS查询等官方网站查询,经查询,并没有查询到佛山市熙雅电器有限公司取得商用电热设备:普通式开水器、步进式开水器《全国工业产品生产许可证》相关信息,佛山市熙雅电器有限公司生产的投标产品开水器连底座具有《全国工业产品生产许可证》,证书编号粤XK01-302-00680无法证明其合法性、真实性;属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定应承担法律责任。

被投诉人1称:

佛山市熙雅电器有限公司生产的投标产品开水器连底座具有《全国工业产品生产许可证》,并提供查询网址及平台公示截图。认为投诉内容与事实不符,投诉事项不成立。

经核查:

德兴市中医院厨房设备设施采购项目,采购招标预算总金额822537元,中标金额818200元。通过查看投诉人提供的投诉书、质疑函、质疑回复函,被投诉人提供的情况说明、查询网址、生产许可证网页截图。并且通过德兴市市场监督管理局联系广东省佛山市市场监督管理局,在相关数据库里查询出佛山市熙雅电器有限公司具有开水器生产许可证。

以上事实，有招标文件、质疑函、质疑回复函、投诉函、生产许可证网页截图等证据为证。

鉴于以上核查情况我局依法调查并作出处理决定如下：

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第二十九条第（二）项的规定

投诉事项不成立，予以驳回。

如不服本决定，可在本决定书送达之日起60日内向德兴市人民政府申请行政复议，也可以在本决定书送达之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。



德兴市财政局人秘股

2023年3月28日印发