

吉安县财政局文件

吉县财购处〔2025〕14号

关于吉安县第二中学附属初中学术报告厅 设备设施采购及装修项目的投诉处理 决定书

投诉人：江西省欧凯达智能科技有限公司

住所地：吉安市青原区河东路24号青原区人才创业园7楼
707

邮 编： 343000 联系人：毛吉滨 联系电话：18179780108

联系地址：吉安市青原区河东路24号青原区人才创业园7楼
707

被投诉人1：江西禹诚项目管理咨询有限公司

地 址： 吉安市吉州区沿江路99号吉安宾馆综合楼附楼二
楼

邮 编： 343000 联系人：谢先生 联系电话：15779636995

被投诉人2：吉安县湖滨中学

地 址：吉安县环湖东路

邮 编：343100 **联系人：**易先生 **联系电话：**13970451470

相关供应商：中国电信股份有限公司吉安分公司

地 址：吉安市吉州区鹭洲东路 11 号

邮 编：343000 **联系人：**周广群 **联系电话：**18107969008

本机关已收悉投诉人就吉安县湖滨中学《吉安县第二中学附属初中学术报告厅设备设施采购及装修项目》（项目编号：JXYC-ZB-2024-08）提出的投诉书。依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令 94 号）第二十条之规定，决定自 2025 年 8 月 28 日起，对你司**已质疑事项范围内**提起的投诉予以受理。受理后，本机关依法进行了审查，现已审查终结。

一、投诉事项

投诉事项：招标人未按招标文件要求，对中标人中国电信股份有限公司吉安分公司提供的检测报告原件进行核查。

二、投诉请求

请求事项：请求采购办对中标人提供的检测报告原件进行核实，若存在虚假、不合格等问题，请依法依规进行处理。

三、审查意见

经国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询，中标人中国电信股份有限公司吉安分公司提供的检测报告均可查证，且无证据显示报告存在伪造、变造痕迹（附件网页截图为佐证）。投诉人未提供证明材料证明虚假情形，该投诉部分不成立。

经审查，发现中标人中国电信股份有限公司吉安分公司提供的编号：CF211C0726601RQ 电源时序器的检测报告样品照片只有三孔插座，不能满足招标文件“采购需求”：“不少于13路可控交流电源输出（国标五孔插座）”的技术参数要求，属于材料内容与采购需求不符。根据政府采购领域共识，“虚假材料”需同时具备“客观虚假性”与“主观故意性”，参数不符属于“材料不合格”，而“虚假材料”需具备伪造、篡改等主动造假行为，本项目中标人未篡改报告内容，不符合虚假材料的构成要件，该投诉主张不成立。但技术参数不符直接关联核心采购需求，若未发现该问题将导致不合格产品中标，影响采购结果。综上，投诉事项部分成立，且影响采购结果。

四、处理决定

投诉事项部分成立，根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十二条第（三）项的规定，本机关作出处理决定如下：撤销合同，鉴于合格的中标候选人符合法定家数，采购人应当依法另行确定中标供应商；否则重新开展采购活动。

五、权利告知

投诉人如不服本决定，可在决定书送达之日起六十日内向吉安县人民政府申请行政复议，也可以在决定书送达之日起六个月内向吉安县人民法院提起行政诉讼。

附件：网页截图（共9张）

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置: 首页 > 检验检测报告编号查询

查询条件

报告编号: CF211C0713501RQ 检测机构名称: (请输入检测机构的名称) 查询 (报告编号信息由检验检测机构自行上传, 由上传机构对内容真实性负责)

序号	检测机构名称	报告编号	报告发布日期	上报机构名称 (点击机构名称查看资质证书信息)	上报日期
1	深圳市东方检测认证有限公司	CF211C0713501RQ	2025-04-21	深圳市东方检测认证有限公司	2025-06-13

P2室内全彩LED屏

国家市场监督管理总局 地址: 北京市东城区月坛南街180号 邮编: 100006
技术支持: 北京中认信息技术有限公司 联系电话: 010-56739510 电子邮箱: service@caic.com.cn
网站: www.cac.cn 11010925013501RQ

政府网站 找错

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置: 首页 > 检验检测报告编号查询

查询条件

报告编号: CF211C0726601RQ 检测机构名称: (请输入检测机构的名称) 查询 (报告编号信息由检验检测机构自行上传, 由上传机构对内容真实性负责)

序号	检测机构名称	报告编号	报告发布日期	上报机构名称 (点击机构名称查看资质证书信息)	上报日期
1	深圳市东方检测认证有限公司	CF211C0726601RQ	2025-04-30	深圳市东方检测认证有限公司	2025-06-13

电源时序器

国家市场监督管理总局 地址: 北京市东城区月坛南街180号 邮编: 100006
技术支持: 北京中认信息技术有限公司 联系电话: 010-56739510 电子邮箱: service@caic.com.cn
网站: www.cac.cn 11010925013501RQ

政府网站 找错

国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台 认云

当前位置: 首页 > 检验检测报告编号查询

查询条件: 报告编号: CF211C0719701RQ 检测机构名称: 深圳市东方检测认证有限公司 查询 (报告编号信息由检验检测机构自行上传, 由上传机构对内容真实性负责)

序号	检测机构名称	报告编号	报告发放日期	上传机构名称 (点击机构名称查看资质证书信息)	上报日期
1	深圳市东方检测认证有限公司	CF211C0719701RQ	2025-05-29	深圳市东方检测认证有限公司	2025-06-13

交换机

联系我们: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市西城区月坛南街47号 邮编: 100045
技术支持: 北京中认信息技术有限公司 联系电话: 010-56130610 服务邮箱: service@cnca.gov.cn
办公电话: 010-56130610 办公地址: 北京市昌平区回龙观镇东大街111号102室

国家认证认可监督管理委员会 政府网站 找错 在线客服

国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台 认云

当前位置: 首页 > 检验检测报告编号查询

查询条件: 报告编号: CF211C0724101RQ 检测机构名称: 深圳市东方检测认证有限公司 查询 (报告编号信息由检验检测机构自行上传, 由上传机构对内容真实性负责)

序号	检测机构名称	报告编号	报告发放日期	上传机构名称 (点击机构名称查看资质证书信息)	上报日期
1	深圳市东方检测认证有限公司	CF211C0724101RQ	2025-06-17	深圳市东方检测认证有限公司	2025-06-13

控制主机

联系我们: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市西城区月坛南街47号 邮编: 100045
技术支持: 北京中认信息技术有限公司 联系电话: 010-56130610 服务邮箱: service@cnca.gov.cn
办公电话: 010-56130610 办公地址: 北京市昌平区回龙观镇东大街111号102室

国家认证认可监督管理委员会 政府网站 找错 在线客服

国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

认

当前位置：首页

检验检测报告编号查询

查询条件

报告编号 CF211C0751101RQ

检测机构名称 深圳东方检测认证有限公司

查询

(报告编号信息由检验检测机构自行上传, 由上传机构对内容真实性负责)

序号	检测机构名称	报告编号	报告发布日期	上报机构名称 (点击机构名称查看资质证书信息)	上报日期
1	深圳东方检测认证有限公司	CF211C0751101RQ	2025-04-06	深圳东方检测认证有限公司	2025-06-13

领夹话筒

联系我们：国家市场监督管理总局 地址：北京市西城区三里河东路5号 邮编：100088
技术支持：北京中认信息技术有限公司 服务热线：010-56738610 客户邮箱：service@cnca.com
京ICP备09042540号2 京公网安备 110107020154007

政府网站
找错
在线客服

国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

认

当前位置：首页

检验检测报告编号查询

查询条件

报告编号 CF211C0717901RQ

检测机构名称 深圳东方检测认证有限公司

查询

(报告编号信息由检验检测机构自行上传, 由上传机构对内容真实性负责)

序号	检测机构名称	报告编号	报告发布日期	上报机构名称 (点击机构名称查看资质证书信息)	上报日期
1	深圳东方检测认证有限公司	CF211C0717901RQ	2025-05-14	深圳东方检测认证有限公司	2025-06-13

数字语音台

联系我们：国家市场监督管理总局 地址：北京市西城区三里河东路5号 邮编：100088
技术支持：北京中认信息技术有限公司 服务热线：010-56738610 客户邮箱：service@cnca.com
京ICP备09042540号2 京公网安备 110107020154007

政府网站
找错
在线客服

国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台 认云

当前位置: 首页 > 检验检测报告编号查询

查询条件: 报告编号: CF211C0719001RQ 检测机构名称: 深圳市东方检测认证有限公司 查询

(报告编号信息由检验检测机构自行上传, 由上传机构对内容真实性负责)

序号	检测机构名称	报告编号	报告发布日期	上报机构名称 (点击机构名称查看资质证书信息)	上报日期
1	深圳市东方检测认证有限公司	CF211C0719001RQ	2025-05-19	深圳市东方检测认证有限公司	2025-06-13

数字接口箱

国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台 认云

当前位置: 首页 > 检验检测报告编号查询

查询条件: 报告编号: CF211C0729401RQ 检测机构名称: 深圳市东方检测认证有限公司 查询

(报告编号信息由检验检测机构自行上传, 由上传机构对内容真实性负责)

序号	检测机构名称	报告编号	报告发布日期	上报机构名称 (点击机构名称查看资质证书信息)	上报日期
1	深圳市东方检测认证有限公司	CF211C0729401RQ	2025-06-19	深圳市东方检测认证有限公司	2025-06-13

网络中控主机

国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

认云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息

当前位置: 首页 > 检验检测报告编号查询

查询条件

报告编号: J252122254503BR 检测机构名称: 深圳市卓立安检测有限公司 查询 (报告编号信息由检验检测机构自行上传, 由上传机构对内容真实性负责)

序号	检测机构名称	报告编号	报告发布日期	上报机构名称 (点击机构名称查看资质证书信息)	上报日期
1	深圳市卓立安检测有限公司	J252122254503BR	2025-02-17	深圳市卓立安检测有限公司	2025-02-27

橡胶板卷材楼地面

联系我们: 国家市场监督管理总局 地址: 北京经济技术开发区东一路9号 邮编: 100070
技术支持: 北京中认信息技术有限公司 联系电话: 010-52779617 电子邮箱: service@ccca.com.cn
官方网站: www.cca.com.cn 公众服务热线: 12315 (400-010-9991)

政府网站 连接 在线客服

